

**Občanské sdružení**  
**„MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
**v**  
**požárním útoku“**  
**2008**

**PRAVIDLA**

**1. SYSTÉM A ORGANIZACE MSL**

**1.2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

Občanské sdružení „MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku“ (dále jen MSL) je celosezónní soutěž, která se skládá z následujících 16ti pohárových soutěží v požárním útoku.

	<b>datum</b>	<b>místo konání</b>	<b>okres</b>
<b>1</b>	<b>07.06.</b>	<b>Rychaltice</b>	<b>FM</b>
<b>2</b>	<b>14.06.</b>	<b>Lubno</b>	<b>FM</b>
<b>3</b>	<b>21.06.</b>	<b>Oprechtice</b>	<b>FM</b>
<b>4</b>	<b>29.06.</b>	<b>Svinov</b>	<b>OV</b>
<b>5</b>	<b>05.07.</b>	<b>Metylovice</b>	<b>FM</b>
<b>6</b>	<b>06.07.</b>	<b>Kozmice</b>	<b>OP</b>
<b>7</b>	<b>19.07.</b>	<b>Kojkovice</b>	<b>FM</b>
<b>8</b>	<b>20.07.</b>	<b>Karviná - Hranice</b>	<b>KI</b>
<b>9</b>	<b>26.07.</b>	<b>Trojanovice</b>	<b>NJ</b>
<b>10</b>	<b>02.08.</b>	<b>Vrbice</b>	<b>OV</b>
<b>11</b>	<b>09.08.</b>	<b>Petřvaldík</b>	<b>NJ</b>
<b>12</b>	<b>16.08.</b>	<b>Stará Ves n/O</b>	<b>OV</b>
<b>13</b>	<b>17.08.</b>	<b>Prchalov</b>	<b>NJ</b>
<b>14</b>	<b>30.08.</b>	<b>Mošnov</b>	<b>NJ</b>
<b>15</b>	<b>06.09.</b>	<b>Bartovice</b>	<b>OV</b>
<b>16</b>	<b>14.09.</b>	<b>Jistebník</b>	<b>NJ</b>

**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
*v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008*

### **1.3. ÚČAST V MSL**

- Do MSL se může přihlásit každé družstvo, které zaplatí členský příspěvek do občanského sdružení MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku, příslušného roku, **částku 2.000,- Kč** v případě družstva mužů a **částku 1.000,- Kč** v případě družstva žen.
- Dále každé družstvo, které bude pořádat kolo MSL daného ročníku, vloží navíc do banku MSL poplatek **1.000,- Kč**.
- Přihlásit do MSL je možno i v průběhu pohárových soutěží zahrnutých do MSL. Body se však družstvu budou započítávat, až po zaplacení výše uvedeného vstupního poplatku.
- Pokud sbor, který se účastní MSL, reprezentuje na soutěži dvě nebo více družstev, do celkového hodnocení MSL je rozhodný výsledek družstva označeného jako „A“ nebo „1“.

### **1.4. BANK MSL**

- Bank MSL tvoří členské příspěvky týmů přihlášených do MSL.
- Správce banku je: **Michal Richter, Bílovec-Výškovice 8, 74301**  
číslo účtu: **1376431073 / 0800**
- Bank MSL je rozdělen na mužský bank a ženský bank. Mužský bank tvoří členské příspěvky všech mužských týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení mužské kategorie. Ženský bank tvoří členské příspěvky všech ženských týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení ženské kategorie.

## 1.5. BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ MSL

### Kategorie mužů

- Družstva účastníci se MSL získávají body na základě umístění na všech soutěžích zařazených do MSL, a to po umístění v základním kole, není-li předem dohodnuto jinak.
- Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více těmto družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění.
- Bodují se pouze družstva, účastníci se MSL, a to takto:

umístění	počet bodů	bonus
1.	<b>20</b>	<b>+5 b za účast</b>
2.	<b>17</b>	<b>+5 b za účast</b>
3.	<b>15</b>	<b>+5 b za účast</b>
4.	<b>13</b>	<b>+5 b za účast</b>
5.	<b>11</b>	<b>+5 b za účast</b>
6.	<b>10</b>	<b>+5 b za účast</b>
7.	<b>9</b>	<b>+5 b za účast</b>
8.	<b>8</b>	<b>+5 b za účast</b>
9.	<b>7</b>	<b>+5 b za účast</b>
10.	<b>6</b>	<b>+5 b za účast</b>
11.	<b>5</b>	<b>+5 b za účast</b>
12.	<b>4</b>	<b>+5 b za účast</b>
13.	<b>3</b>	<b>+5 b za účast</b>
14.	<b>2</b>	<b>+5 b za účast</b>
15.	<b>1</b>	<b>+5 b za účast</b>

- Body za umístění dostanou jen ta družstva, která dokončí svůj pokus s platným výsledným časem
- Za neplatný pokus družstvo obdrží body za účast ( 5 bodů )
- Diskvalifikovaná družstva neobdrží body žádné. Za diskvalifikaci ( dále D) se považuje: podvod, krátké hadice neoprávněné půjčování členů družstva, toto se vztahuje na obě družstva /družstva za který člen běžel, tak svého mateřského týmu/

**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008

**Kategorie žen**

- Družstva účastníci se MSL získávají body na základě umístění na všech soutěžích zařazených do MSL, a to po umístění v základním kole, není-li předem dohodnuto jinak.
- Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více těmto družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění.
- Bodují se pouze družstva, účastníci se MSL, **bodová tabulka bude upřesněna dle počtu přihlášených ženských družstev v daném ročníku:**

umístění	počet bodů	bonus
1.		<b>+5 b za účast</b>
2.		<b>+5 b za účast</b>
3.		<b>+5 b za účast</b>
4.		<b>+5 b za účast</b>
5.		<b>+5 b za účast</b>
6.		<b>+5 b za účast</b>
7.		<b>+5 b za účast</b>
8.		<b>+5 b za účast</b>
9.		<b>+5 b za účast</b>
10.		<b>+5 b za účast</b>

- Body za umístění dostanou jen ta družstva, která dokončí svůj pokus s platným výsledným časem
- Za neplatný pokus družstvo obdrží body za účast ( 5 bodů )
- Diskvalifikovaná družstva neobdrží body žádné. Za diskvalifikaci ( dále D) se považuje: podvod, krátké hadice, neoprávněné půjčování členů družstva, toto se vztahuje na obě družstva /družstva za který člen běžel, tak svého mateřského týmu/

**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008

## 1.6. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ MSL

- Po ukončení všech 16 soutěží zahrnutých do MSL budou nejlepší družstva odměněna poháry za umístění, finančními odměnami a upomínkovými předměty.
- Vítěz MSL v obou kategoriích obdrží do dočasného užívání putovní pohár MSL
- Nejlepší tři družstva v obou kategoriích obdrží upomínkové poháry, které budou zakoupeny z prostředků vybraných za pořádání kol MSL!
- Bank bude rozdělen mezi družstva za umístění v jednotlivých kolech a to takto: **finanční tabulka s odměnami na ligová kola bude upřesněna dle počtu přihlášených mužských a ženských družstev v daném ročníku:**

mužský bank		ženský bank	
1. místo		1. místo	
2. místo		2. místo	
3. místo		3. místo	
4. místo		4. místo	
5. místo		5. místo	
6. místo			
7. místo			
8. místo			
9. místo			
10. místo			

- Vyhlášení celkových výsledků a předání cen proběhne na akci, která se uskuteční po vzájemné domluvě všech družstev účastnících se MSL.

## 1.7. ORGANIZACE MSL

- Veškeré zásadní záležitosti MSL jsou přijata většinou hlasů na zahajovací valné hromadě MSL
- Na zahajovací valné hromadě MSL je rovněž provedena volba soutěží zařazených do MSL v daném roce
- Oficiálními webovými stránkami MSL jsou: [www.msliga.info](http://www.msliga.info)

## 1.8. ROZHODČÍ MSL

- Hlavní rozhodčí      Šenkyřík Stanislav - starší
  - První startér        Šenkyřík Stanislav - mladší
  - Druhý startér        Janošek Jakub (zástupce Hlavního rozhodčího)
- 
- Rozhodčí MSL odpovídají za dodržování pravidel MSL soutěžními týmy i pořadateli. V případě zjištěného nesouladu, uvědomí o tomto svém zjištění pořadatele soutěže za účelem sjednání nápravy.

## **2. TECHNICKÉ PODMÍNKY MSL**

### **2.1. PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ**

- **Koš**
- klasická hliníková konstrukce (viz foto)
- s funkční klapou, **(doporučeno ovládání místěné vně pláště koše)**
- s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici
- koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanismy závitu
- výplet vtoku libovolný **(doporučený výplet koše rozměr ok 10x10mm)**
  
- **Savice**
- **délka 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek)**
- povoleny savice s o-kroužky
- šroubení savic funkční
- izolepy a smirkové papíry povoleny
- nepovoleny zajišťovací mechanismy závitu
- nepovoleny závaží a výztuhy savic
  
- **Stroj**
- přenosná požární stříkačka bez zjevných úprav, stroj musí odpovídat schválenému typu, s výjimkami
- výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyústovat na původním místě dle typu
- ovládání plynu libovolné mechanické na směšovací zařízení nebo na místě daném výrobcem
- rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno
- nejsou přípustná přídavná sací zařízení – ejektory, tlakové láhve, apod.
- zpětná klapa v rozvaděči nemusí být
- odvzdušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny
- **klouby v rozvaděči musí být funkční**
- **povolen klasický rozvaděč s klouby + rozvaděč od fa. Vincker**
- **šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen.**
  
- **Hadice „B“**
- minimální délka 19m / délka hadice se měří včetně půlspojek ( bez ozubů)
- šíře – 63, 65, 75
- pojistky na spojkách povoleny
- hadice B může být poskládána na rámu stroje
  
- **Rozdělovač**
- povolen pouze rozdělovač s jedním vstupem(B) a výstupy 1xB a 2xC
- **kompletní (všechny půlspojky)**
- rozrážecí klín nepovolen
- **záslepky a odvzdušňovače nepovoleny**
- **klouby funkční bez jejich zajištění a přídavného držáku**

**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008

- **Hadice „C“**
- minimální délka 19m / délka hadice se měří včetně půlspojek ( bez ozubů)
- šíře 38, 42, 52
- pojistky na spojkách povoleny
  
- **Proudnice**
- proudnice bez dodatečných podložek
- pojistky na proudnici povoleny
- **výstupní otvor proudnice libovolný**
  
- **Ostatní**
- klíč celý nebo poloviční, bez přídavných podložek, apod.
- **podložka pod savici max tl. 10mm, hladká bez výřezů, drážek a podložek**
- kamínky a klacíky nepovoleny
- nářadí se smí používat jen schváleného typu od výrobce bez zjevných úprav
- povoleny jsou pouze bezpečnostní pojistky na útočném vedení mimo koš
  
- **Výstroj soutěžících**
- k provedení požárního útoku, jednotná sportovní nebo pracovní ústroj
- opasek lehký
- **ochranná přilba, (doporučená dle schváleného typu dle pravidel požárního sportu)**
- může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče  
podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, (tzv. Turfy), pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka
- **povoleny jsou tretry s max. délkou hřebů 6mm**
- kopačky se nepřipouštějí.

## **2.2. Provedení požárního útoku**

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. **(doporučení, aby při přípravě základny byli v prostoru základny přítomni pouze závodníci chystající se k danému útoku + jedna pomáhající osoba)** Od povelu rozhodčího „Na základnu!“ se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. **Mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek (tloušťky max. 1 mm tzv. spojky na papír). Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Výjimka platí pro savici na kterou je šroubován koš. (v případě, kdy je savice na základně musí být sací koš umístěn u zadní hrany základny z pohledu startovní čáry ) Mezi košem a savicí musí projít papír.**

Motorová stříkačka může být v době přípravy nastartována a v okamžiku startu nemusí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede sešroubování přívodního vedení (sací koš nemusí být našroubován před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a sestříkne oba sklopné terče. Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována. Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva, proudnice se může při stříkání dotýkat země. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po sestříknutí obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. Savice při provedení útoku nemusí být sešroubovány. Koš musí být ihned po ukončení útoku nebo na povel rozhodčího vytažen z kádě a musí být při vytažení našroubován na savici.

## **2.2. OSTATNÍ PODMÍNKY**

- Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva ( to platí i pro neligová družstva ). Ten smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Tato skutečnost musí být nahlášena na nástupu, nejpozději však před provedením útoku.
- Za družstvo žen **nesmí běžet muž**, soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 2 členy z jiného družstva ( to platí i pro neligová družstva ). Ty smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Tato skutečnost musí být nahlášena na nástupu, nejpozději však před provedením útoku.
- Za porušení výše uvedených podmínek, hrozí diskvalifikace jak týmu, za který člen běžel, tak svého mateřského týmu.
- Soutěžní družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva ( I.kola )
- Délka přípravy na základně je **max. 5 minut**. (dle počtu přihlášených družstev lze tento čas zkrátit na min. 3minuty) Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu na přípravu základny. „Na základnu!“
- Startovní povely zní: **NA MÍSTA PŘIPRAVTE SE – POZOR – VÝSTŘEL**. Závodníci na povel POZOR se nesmí pohnout /start z klidu/. Každé soutěžní družstvo



**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
*v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008*


má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.)

- Předčasný start se avizuje opakovaně startovním signálem. Druhý předčasný start má za následek neklasifikaci soutěžního týmu. Předčasně ukončit pokus smí pouze startér a to pouze výše uvedenými způsoby.
- V případě prasknutí hadice „B“, nebo „C“ způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv púlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat.
- Při nenastartování stroje má družstvo možnost po odstranění závady startovat znovu, o opětovné zařazení do startovního pořadí se rozhodne po domluvě s pořadatelem soutěže, popřípadě až na konci startovního pořadí.
- Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření rozhodčí určený pořadatelem soutěže.
- Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího družstva, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.
- Podat protest lze pouze písemnou formou a to max. do 10. minut po ukončení pokusu zmíněného týmu.

### **3. POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE**

#### **3.1. TRAŤ**

Schéma a plánek trati



- Každá jiná odchylka, terén vzdálenost, změna směru, atd. musí být pořadatelem předem dána na vědomí (nejpozději v pozvánce na soutěž)
- Čarou výstřiku se rozumí čára o výšce max.20mm nad zemí a délce min. 10m
- Pořadatelé jsou povinni vymežit místo k měření hadic (kolíky apod.)

**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
*v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008*

- Rozměry základny jsou 2000 x 2000 x (100) mm
- Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit.

### 3.3. ROZHODČÍ

- Pro každou ligovou soutěž pořadatel zajistí pomocné rozhodčí, které je povinen na nástupu představit soutěžním družstvům.
- 2x rozhodčí u terčů - je odpovědný za hlídání přešlapů čáry výstřiků.
- 2x rozhodčí pro měření hadic - je odpovědný za přeměření jedné určené hadice u každého soutěžního družstva.

### 3.4. VÝSLEDKOVÁ LISTINA

- Pořadatel je povinen zajistit aktuální a přehledné vedení výsledkové listiny a její řádné doručení na [vysledky@msliga.info](mailto:vysledky@msliga.info) nejpozději však **do dvou dnu od konání soutěže**.

### 3.5. CENY

- **Startovné na těchto ligových soutěžích je 100Kč**
- Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL v mužské kategorii musí činit **minimálně 3.000,- Kč ; 4-10 místo vrácení startovného popřípadě věcná cena v hodnotě startovného**
- Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL v ženské kategorii musí činit minimálně: **1.místo – 800,- ; 2.místo – 500,- ; 3.místo – 300,- 4-5 místo vrácení startovného popřípadě věcná cena v hodnotě startovného**
- Soutěžním družstvům umístěným na 1.- 3. místě, v obou kategoriích, musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V PÚ a příslušný rok, k němuž je připojeno příslušné jméno soutěže).

### 3.6. ČASOMÍRA

- Pořadatel je povinen zajistit časomíru od fa. Kněžek s **viditelným displejem**, na kterém bude zobrazován výsledný čas družstva.

**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA**  
v požárním útoku mužů a žen - pravidla 2008

**jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedené v pravidlech jsou nepřipustné a budou se považovat za porušení pravidel, tudíž k diskvalifikaci družstva.**

