



spolek
„MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku“
2016
PRAVIDLA

Vydáno: 9.3.2016

Změna pravidel je v textu vyznačena červenou barvou.

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



Obsah

1	SYSTÉM A ORGANIZACE MSL.....	3
1.1	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	3
1.2	ÚČAST V MSL	3
1.3	BANK MSL	3
1.4	LIGOVÁ KOLA MSL	3
1.5	BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL	4
1.6	CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY	5
2	RADA MSL.....	5
2.1	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	5
2.2	POVINNOSTI RADY MSL.....	6
2.3	PRÁVA RADY MSL	6
2.4	ČLENOVÉ RADY MSL	6
3	POŘADATEL LIGOVÉHO KOLA MSL.....	7
3.1	POVINNOSTI POŘADATELE	7
4	PRACOVNÍCI SOUTĚŽE	8
4.1	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	8
4.2	DELEGÁT RADY MSL.....	8
5	TRAŤ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE	8
5.1	TRAŤ.....	8
5.2	ČASOMÍRA	10
6	JINÁ USTANOVENÍ	10
7	TECHNICKÉ PODMÍNKY.....	11
7.1	PŘÍPRAVNÁ ZÁKLADNA.....	11
7.2	PROVEDENÍ ÚTOKU	11
7.3	STARTOVÁNÍ.....	12
8	TECHNICKÁ PRAVIDLA	13

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



1 SYSTÉM A ORGANIZACE MSL

1.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Spolek „Moravskoslezská liga v požárním útoku“ (dále jen MSL), je tvořena zástupci družstev, která se chtějí aktivně zúčastňovat celosezónní soutěže v požárním útoku MSL. Tito zástupci se řídí a splňují požadavky stanov spolku a podílí se na tvorbě a dodržování platných pravidel MSL. Tyto pravidla jsou dodatkem platných stanov spolku Moravskoslezská liga v požárním útoku.

Oficiální webové stránky MSL jsou www.msliga.info.

1.2 ÚČAST V MSL

Do MSL se může přihlásit každé družstvo, které zaplatí členský příspěvek do spolku MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku, příslušného roku, částku 2500,-Kč v případě družstva mužů, částku 1500,-Kč v případě družstva žen a částku 1500,-Kč v případě družstva nad 35let .

Dále každé družstvo, které bude pořádat kolo MSL daného ročníku, vloží navíc do banku MSL poplatek 1000,-Kč.

Pořádat ligové kolo smí pouze sbor, který je členem spolku MSL.

Pořadatel, který se rozhodne svou soutěž odložit, bude vrácen vklad 1000,- (za pořadatelství MSL), tato soutěž však nebude bodována do ligy.

Pokud sbor, který se účastní MSL, reprezentuje na soutěži dvě nebo více družstev, do celkového hodnocení MSL je rozhodný výsledek družstva označeného jako „A“ nebo „1“, pokud tato nejsou také účastníky MSL.

1.3 BANK MSL

Bank MSL tvoří členské příspěvky týmů přihlášených do MSL.

Správce účtu je předseda spolku, který společně s výkonným výborem rozhoduje o rozdělení finančních prostředků dle pořadí soutěživých.

Bank je rozdělen na ženský, mužský, veteránský a společný bank.

Společný bank slouží k nákupu pohárů, pamětních medailí, plaket a ostatních materiálních zabezpečení zakončení sezóny. Zde se nacházejí poplatky pořadatelů kol a sponzorské příspěvky.

Mužský bank tvoří členské příspěvky všech mužských týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení mužské kategorie.

Ženský bank tvoří členské příspěvky všech ženských týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení ženské kategorie.

Veteránský bank tvoří členské příspěvky všech týmů nad 35 let a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení veteránské kategorie.

Přerozdělení financí budou známy před zahájením MSL, přepočítané na procenta.

1.4 LIGOVÁ KOLA MSL

O pořadatelích ligových soutěžích se rozhoduje na zahajovací schůzi pro daný rok, o pořadatelství se mohou ucházet pouze členové spolku, o pořadatelích rozhodují preferenční hlasy. Hlasuje vždy jeden člen družstva. O počtu soutěží pro daný ročník rozhoduje valná hromada

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



Ligová kola MSL 2016 kategorie M,Ž

datum,čas konání	místo konání	název kola
21.05.2016 - 13:00	Malenovice [FM]	Malenovice
18.06.2016 - 12:00	Oprechtice [FM]	Oprechtice
26.06.2016 - 13:00	Svinov [OV]	Svinov
02.07.2016 - 13:00	Metylovice [FM]	Metylovice
05.07.2016 - 13:00	Kozmice [OP]	Kozmice
09.07.2016 - 13:00	Košatka [OV]	Košatka
10.07.2016 - 08:00	Podvysoká [CA]	Podvysoká
16.07.2016 - 12:00	Tošovice [NJ]	Tošovice
30.07.2016 - 12:00	Vrbice [KI]	Vrbice
31.07.2016 - 12:00	Prchalov [NJ]	Prchalov
06.08.2016 - 13:00	Petřvaldík [NJ]	Petřvaldík
07.08.2016 - 12:00	Větřkovice [OP]	Větřkovice
13.08.2016 - 11:00	Stará Ves n.O. [OV]	Stará Ves n.O.
20.08.2016 - 12:00	Mošnov [NJ]	Mošnov
03.09.2016 - 12:00	Bartovice [OV]	Bartovice

Ligová kola MSL 2016 kategorie nad 35 let

datum,čas konání	místo konání	název kola
21.05.2016 - 13:00	Malenovice [FM]	Malenovice
18.06.2016 - 12:00	Oprechtice [FM]	Oprechtice
26.06.2016 - 13:00	Svinov [OV]	Svinov
02.07.2016 - 13:00	Metylovice [FM]	Metylovice
30.07.2016 - 12:00	Vrbice [KI]	Vrbice
13.08.2016 - 11:00	Stará Ves n.O. [OV]	Stará Ves n.O.
03.09.2016 - 12:00	Bartovice [OV]	Bartovice

1.5 BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL

Základní ustanovení:

Družstva účastníci se MSL získávají body na základě umístění na všech soutěžích zařazených do MSL, a to po umístění v základním kole, není-li předem dohodnuto jinak.

Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více těmto družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění.

Body za umístění dostanou jen ta družstva, která dokončí svůj pokus s platným výsledným časem.

Za neplatný pokus družstvo obdrží body za účast (5 bodů). Družstvo, které zaplatí startovné, avšak nedostaví se ke kontrolnímu stanovišti a následnému plnění disciplíny se body za účast nepřičítají.

Diskvalifikovaná družstva neobdrží body žádné. Za diskvalifikaci (dále D) se považuje: podvod, krátké hadice, neoprávněné půjčování členů družstva, toto se vztahuje na obě družstva (družstva za, který člen běžel, tak svého mateřského týmu), nesportovní chování. V případě rovnosti bodového zisku, rozhoduje počet lepších umístění.

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



Bodování mužské části ligy

umístění	počet bodů	bonus
1	20	+5 b za účast
2	17	+5 b za účast
3	15	+5 b za účast
4	13	+5 b za účast
5	11	+5 b za účast
6	10	+5 b za účast
7	9	+5 b za účast
8	8	+5 b za účast
9	7	+5 b za účast
10	6	+5 b za účast
11	5	+5 b za účast
12	4	+5 b za účast
13	3	+5 b za účast
14	2	+5 b za účast
15	1	+5 b za účast

Bodování ženské a veteránské části ligy

Toto bodování se ustaví před prvním kolem MSL podle počtu přihlášených ženských družstev. Minimálně dvě družstva z celkového počtu dosáhnou jen na body za účast.

1.6 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY

Po ukončení všech 15 soutěží zahrnutých do MSL budou nejlepší družstva odměněna poháry za umístění, finančními odměnami a upomínkovými předměty.

Vítěz MSL ve všech kategoriích obdrží do dočasného užívání putovní pohár MSL. Nejlepší tři družstva ve všech kategoriích obdrží upomínkové poháry, které budou zakoupeny z prostředků vybraných za pořádání kol MSL.

Bank bude rozdělen mezi družstva za umístění v jednotlivých kolech a to takto: finanční tabulka s odměnami v procentech bude doplněna na základě počtu přihlášených družstev.

Vyhlášení celkových výsledků a předání cen proběhne na akci, která se uskuteční po vzájemné domluvě všech družstev účastnících se MSL.

Zájemci o pořádání této akce musejí svůj návrh podat nejpozději do prvního ligového kola, kde v případě více zájemců rozhodne hlasování valné hromady

2 RADA MSL

2.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rada MSL je tvořena sedmi zástupci spolku MSL, kteří byli vybráni po hlasování valné hromady na zahajovací členské schůzi pro daný rok.

Rada MSL je podřazená výboru MSL a valné hromadě.

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



Ukončení činnosti v radě může zástupce doložit rezignací výkonnému výboru, nebo končí v den nezvolení do rady.

V případě, že pro daný ročník nebude rada MSL určena, její pravomoce a povinnosti přecházejí na valnou hromadu MSL.

2.2 POVINNOSTI RADY MSL

Zástupci rady MSL dohlížejí na regulérnost jednotlivých soutěží.

Každý zástupce rady musí být přítomen minimálně na dvou ligových kolech a to od začátku do konce (vyjma soutěže jejíž je pořadatelem).

V případě, že rada není určena, si pořadatel ligového kola určí po vzájemné domluvě jednoho zástupce z jiného družstva, který bude provádět kontrolu pořadatele místo zástupce rady MSL.

Je zodpovědný za kontrolu rozměrů trati, poučení rozhodčích, jejich kontrolu a průběžnou kontrolu mechanismů terčů.

V případě omezení půjčování závodníků vede tuto evidenci.

Po skončení soutěže převezme komponenty časomíry, zkontroluje dle přiloženého seznamu, a předá dalšímu pořadateli, který zodpovídá za komponenty do dalšího předání, případné závady se napíše do předávacího protokolu (V případě absence rady, si časomíru přebírá další pořádající družstvo po kontrole proti podpisu).

Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady.

Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina ze všech hlasů rady.

Rada se stará o organizaci MSL, navrhování změn pravidel valné hromadě.

V případě podání písemného protestu na soutěži s příslušnou kaucí, je zástupce rady povinen uchovat kauci u sebe do doby rozhodnutí, v případě rozhodnutí o oprávněném protestu je kauce vrácena žadateli, v opačném případě propadá finanční částka do banku MSL a na příštím kole dostane žadatel příjmový pokladní doklad od spolku MSL. Podání protestu musí být ohlášeno bezprostředně po jeho podání, stejně jako jeho ne-uznání. Protest se může podat do 10 minut od vyhlášení výsledků soutěže. Bude-li podán protest proti rozhodnutí rozhodčího, toto bude řešit rada do tří dnů po dané soutěži.

2.3 PRÁVA RADY MSL

Vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže.

V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo podat návrh o anulování kola MSL.

Rada může v odůvodněných případech svolat členskou schůzi za účelem doplnění pravidel, rezignace, anulování kola atd., nikoliv však v průběhu probíhajícího kola MSL.

2.4 ČLENOVÉ RADY MSL

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



3 POŘADATEL LIGOVÉHO KOLA MSL

3.1 POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel soutěže je povinen zaplatit poplatek 1000 Kč do banku MSL za pořádání ligového kola. Pořádat ligové kolo smí jen sbor, který je členem spolku MSL pro daný rok. Pořadatel je povinen zajistit minimální odměny, a to v mužské kategorii musí hodnota cen pro první tři umístěná družstva činit minimálně 3000 Kč; 4. - 10. místo vrácení startovného popřípadě věcná cena v hodnotě startovného. Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL v ženské kategorii musí činit minimálně: 1. místo 800 Kč; 2. místo 500 Kč; 3. místo 300 Kč; 4. - 5. místo vrácení startovného popřípadě věcná cena v hodnotě startovného. Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL v e veteránské kategorii musí činit minimálně: 1. místo 800 Kč; 2. místo 500 Kč; 3. místo 300 Kč; 4. - 5. místo vrácení startovného popřípadě věcná cena v hodnotě startovného.

Soutěžním družstvům umístěným na 1. - 3. místě ve všech kategoriích musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V PÚ a příslušný rok, k němuž je připojeno příslušné jméno soutěže). Pořadatele zastupuje Velitel soutěže, jeho povinnosti a práva jsou dále patrné z pravidel PS.

Pořadatel je povinen zajistit sbor rozhodčích, v minimálním rozsahu 1x startér, 1x rozhodčí hlavní (základna+ kontrola koše), 1x rozhodčí délky hadic, 1x jeho pomocník, 1x rozhodčí čáry sestřiku (počet rozhodčích na jednu dráhu v případě paralelní soutěže, v tomto případě musí být určen hlavní rozhodčí soutěže bez další funkce).

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



Pořadatel soutěže je povinen na předchozím kole MSL převzít komponenty časomíry, potvrdit jejich převzetí a stvrdit toto svým podpisem na protokolu převzetí časomíry. Případné vady napíše do protokolu, který je nedílnou součástí kufříku.

Dále je povinen dodržet ustanovení rozměrů trati a jejího příslušenství, pokud mu v tomto nebrání neměnné okolnosti. O těchto okolnostech (změna rozměrů) musí být zmínka v propozicích soutěže.

Pořadatel je povinen seznámit soutěžící družstva na zahajovacím setkání s rozhodčími a delegátem MSL.

Pořadatel zodpovídá za včasné předání výsledků zástupci rady MSL v papírové podobě, Výkonnému výboru a to do 24. hodin od skončení soutěže v elektronické podobě.

4 PRACOVNÍCI SOUTĚŽE

4.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pracovníci soutěže jsou především Velitel, Hlavní rozhodčí, Pomocní rozhodčí, Technická četa a Delegát rady MSL.

Rozhodčí jsou delegováni pořadatelem ligové soutěže, pořadatel je povinen zajistit rozhodčí alespoň v minimálním počtu (viz. Bod 3.1. povinnosti pořadatele).

Doporučená ústroj rozhodčích po celou dobu soutěže jednotná – pracovní nebo společenský stejnokroj, popř. jiný vhodný oděv.

Všichni pracovníci soutěže mají svá práva a povinnosti dané platnými pravidly PS nebo pravidly MSL.

4.2 DELEGÁT RADY MSL

Zástupce rady musí být účasten od počátku soutěže do vyhlášení.

Kontroluje správnost a regulérnost tratě, zajistí přeměření terčů a úseku pro měření hadic společně se zástupcem pořadatele popř. rozhodčím.

Zástupce rady nepřestavuje trať ani neseřizuje terče.

Delegát má právo přerušit soutěž v případě, že má podezření na závady činnosti rozhodčích, a to do jejich nápravy, případně výměně rozhodčího.

Dohlíží na regulérní průběh soutěže, přebírá a předává časomíru a o její případné závady vypíše do protokolu předání časomíry.

Kontroluje půjčování členů družstev a vede o tomto písemné záznamy.

Přebírá a kontroluje oficiální výsledky soutěže, případně je vkládá na oficiální webové stránky.

5 TRATĚ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE

5.1 TRATĚ

Každá jiná odchylka, terén, vzdálenost, změna směru, atd. musí být pořadatelem předem dána na vědomí (nejpozději 14 dní předem v propozicích soutěže).

PRAVIDLA PRO ROK 2016


MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA

V POŽÁRNÍM ÚTOKU



- Čára sestřiku o výšce max.20mm nad zemí a délce min. 10m viditelně označena např. praporky) je nedotknutelná. Při jakémkoliv dotyku těla, nebo vybavení proudaře čára výstřiku je pokus hodnocen jako neplatný
- Koberce před čarou sestřiku min. rozměr 3x1m.
- Pořadatelé jsou povinni vymežit místo k měření hadic (kolíky apod.).
- Základna požadovaných rozměrů 2000 x 2000 x (100-120) mm s dřevěným povrchem.
- Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel, o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit.
- Značky na trati jsou jednotné – zajišťuje pořadatel a to takovým způsobem, aby byly umístěny pevně a bylo zamezeno možnému zakopnutí, či zachycení hadice. V případě, že si družstvo umístí na trať vlastní značení, bude neprodleně pořadatelem odstraněno.

Schéma trati:



PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



5.2 ČASOMÍRA

Pořadatel je povinen zajistit časomíru od fa. Kněžek s viditelným displejem, na kterém bude zobrazován výsledný čas družstva. Časomíru si převezme na předchozím ligovém kole, kde zkontroluje její stav, případné závady napíše do předávacího protokolu a stvrdí převzetím podpisem. V případě ztráty komponentů je povinen tyto nahradit. V případě nefunkčnosti časomíry před zahájením soutěže se může kolo MSL konat s jinou časomírou a terčí po dohodě min. pěti členů spolku MSL.

6 JINÁ USTANOVENÍ

- Délka přípravy na základně dle počtu přihlášených soutěžních družstev min. 3 minuty, max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupem k základně a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
- Čas přípravy družstva k pokusu je ukončen odchodem na startovní čáru a povelom rozhodčího disciplíny k provedení startu (tj. zapískáním rozhodčího základny).
- V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
- Soutěžní družstvo mužů a veteránů si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva), který smí soutěžit za jiné družstvo v dané kategorii pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu.
- Ligovému družstvu mužů a veteránů se v případě půjčení závodníka snižuje na daném ligovém kole bodový zisk o 3 body (v případě diskvalifikace nadále platí 0 bodů).
- Za družstvo žen nesmí běžet muž, ženské soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 2 členy z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva), kteří smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu.
- Ligovému družstvu žen se v případě půjčení závodnice snižuje na daném ligovém kole bodový zisk o 2 body za každou půjčenou závodnici (v případě diskvalifikace nadále platí 0 bodů).
- Při druhém kole soutěže, nebo opakovaném pokusu musí družstvo nastoupit ve složení 6+1 (u žen 5+2).
- Za porušení výše uvedených podmínek, hrozí diskvalifikace jak týmu, za který člen běžel, tak svého mateřského týmu.
- Protest lze podat pouze písemnou formou po složení kauce ve výši 500,-Kč. V případě oprávněného protestu se kauce vrací. V opačném případě propadá ve prospěch spolku MSL.
- Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího družstva, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.
- Soutěžní družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva
- Při přípravě základny jsou v prostoru základny pouze závodníci chystající se k danému útoku + jedna pomáhající osoba (7+1).
- V případě prasknutí hadice „B“, nebo „C“ způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat.
- Při provádění útoku nesmí být v prostoru trati (u základny) další člen

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



- Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření rozhodčí určený pořadatelem soutěže.

7 TECHNICKÉ PODMÍNKY

7.1 PŘÍPRAVNÁ ZÁKLADNA

Pořadatel ligové soutěže je povinen zajistit kontrolní stanoviště („přípravnou základnu“) s rozhodčím. Na této si následně cvičící družstvo před svým soutěžním pokusem přichystá veškerý materiál potřebný pro provedení útoku. Rozhodčím je následně kontrolováno, zda výzbroj a výstroj družstva odpovídá pravidlům Moravskoslezské ligy. Doporučena kontrola:

- koš funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici
- délka savice 2,5 m \pm 5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek)
- klouby v rozvaděči čerpadla stroje musí být funkční
- klouby rozdělovače - funkční bez jejich zajištění a přidavného držáku, rozrážecí klín nepovolen atd.

7.2 PROVEDENÍ ÚTOKU

- Dle platných pravidel požárního sportu na sklopné terče s výjimkami. Výjimky - soutěž může probíhat pro obě kategorie na 2B, na sklopné terče.
- Motorovou stříkačku a náradí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně.
- Od povelu rozhodčího „Na základnu!“ se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a náradí potřebné k provedení požárního útoku.
- K zajištění náradí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi náradí pro požární útok.
- Mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek (tloušťky max. 1 mm tzv. spojky na papír).
- Žádné náradí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné náradí se nesmí dotýkat země.
- Mezi košem a savicí musí projít papír.
- Motorová stříkačka může být v době přípravy nastartována a v okamžiku startu nemusí být v klidu.
- Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede sešroubování přívodního vedení (sací koš nemusí být našroubován před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a sestříkne oba sklopné terče. Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována.

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



- Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně púlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva, proudnice se může při stříkání dotýkat země.
- Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po sestříknutí obou terčů.
- Musí být proveden a ukončen do 1 minuty po startu.
- Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.
- Savice při provedení útoku nemusí být sešroubovány.
- Koš musí být ihned po ukončení útoku nebo na povel rozhodčího vytažen z kádě a musí být při vytažení našroubován na savici.

7.3 STARTOVÁNÍ

- Startovní povely zní: NA MÍSTA PŘIPRAVTE SE – POZOR – VÝSTŘEL. Závodníci na povel POZOR se nesmí pohnout /start z klidu/. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.)
- Předčasný start se avizuje opakovaně startovním signálem. Druhý předčasný start má za následek neklasifikaci soutěžního týmu. Předčasně ukončit pokus smí pouze startér a to pouze výše uvedenými způsoby (vyjimku tvoří paralelní soutěž).

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



8 TECHNICKÁ PRAVIDLA

PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ MSL

KOŠ

- klasická hliníková konstrukce (viz foto)
- funkční klapou, (doporučeno ovládání místěné vně pláště koše)
- s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici
- koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanismy závitu
- výplet vtoku libovolný (doporučený výplet koše rozměr ok 10x10mm)

SAVICE

- délka 2,5 m \pm 5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek)
- povoleny savice s o-kroužky
- šroubení savic funkční
- izolepy a smirkové papíry povoleny
- nepovoleny zajišťovací mechanismy závitu
- nepovoleny závaží a výztuhy savic

STROJ

- přenosná požární stříkačka bez zjevných (viditelných) úprav, stroj musí odpovídat schválenému typu, s výjimkami. Kombinace motorů a čerpadel není přípustná.
- úpravy prováděné na motorech PS12 se mohou provádět pouze na součástech a dílech vycházejících z konceptu motoru TAZ (škoda 776 / 776.14) bez zjevných (viditelných) úprav. Použití hlav škoda (FAVORIT, FELICIE) na motorech TAZ je možné.
- výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyústovat na původním místě dle typu
- ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě daném výrobcem (typ karburátoru libovolný)
- rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno
- nejsou přípustná přídavná sací zařízení – ejektory, tlakové láhve, apod.
- zpětná klapa v rozvaděči nemusí být
- odvodušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny
- klouby v rozvaděči musí být funkční, povolen klasický rozvaděč s klouby + rozvaděč od fa. Vincker
- šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



HADICE B

- minimální délka 19m / délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů)
- šíře – 63, 65, 75
- pojistky na spojkách povoleny
- hadice B může být poskládána na rámu stroj
- ROZDĚLOVAČ
- povolen pouze rozdělovač s jedním vstupem(B) a výstupy 1xB a 2xc
- kompletní (všechny půlspojky)
- rozrážecí klín nepovolen
- záslepky a odvzdušňovače nepovoleny
- klouby funkční bez jejich zajištění a přidavného držáku

HADICE C

- minimální délka 19m / délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů)
- šíře 38, 42, 52
- pojistky na spojkách povoleny

PROUDNICE

- pojistky na proudnici povoleny
- proudnice bez dodatečných podložek
- průměr výstřikové trubice libovolný (maximální délky včetně půlspojky 450 mm)

OSTATNÍ

- klíč celý nebo poloviční, bez přidavných podložek, apod
- podložka pod savici max tl. 10mm, hladká bez výřezů, drážek a podložek
- kamínky a klacíky nepovoleny
- nářadí se smí používat jen schváleného typu od výrobce bez zjevných úprav
- povoleny jsou pouze bezpečnostní pojistky na útočném vedení mimo koš

VÝSTROJ SOUTĚŽÍČÍCH

- k provedení požárního útoku, jednotná sportovní nebo pracovní ústroj, dlouhé kalhoty zcela zakrývající stehna a lýtka
- opasek lehký
- ochranná přilba, dle schváleného typu dle pravidel požárního sportu
- může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, (tzv. Turfy), pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka
- tretry povoleny (velikost hrotů libovolná)
- kopačky se nepřipouštějí.

Jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedeny v pravidlech, jsou nepřípustné a budou se považovat za porušení pravidel, tudíž k diskvalifikaci družstva.

PRAVIDLA PRO ROK 2016
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



FOTOGALERIE:

