

PRAVIDLA PRO ROK 2017  
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA  
V POŽÁRNÍM ÚTOKU



Vydáno: 26.6.2017

Změna pravidel je v textu vyznačena červenou barvou.

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v POŽÁRNÍM ÚTOKU**

## 1 OBSAH

1	OBSAH .....	2
2	SYSTÉM A ORGANIZACE MSL.....	4
2.1	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ .....	4
2.2	ÚČAST V MSL .....	4
2.3	BANK MSL.....	4
2.4	LIGOVÁ KOLA MSL .....	5
2.4.1	Ligová kola MSL 2017 kategorie M, Ž.....	5
2.4.2	Ligová kola MSL 2017 kategorie nad 35let.....	5
2.5	BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL .....	6
2.5.1	Základní ustanovení.....	6
2.5.2	Bodování mužské kategorie .....	6
2.5.3	Bodování ženské a kategorie nad 35 let.....	7
2.6	CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY.....	8
3	PŘADATEL LIGOVÉHO KOLA MSL.....	8
3.1	POVINNOSTI POŘADATELE .....	8
4	PRACOVNÍCI SOUTĚŽE .....	9
4.1	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ .....	9
4.2	DELEGÁT RADY MSL.....	9
5	TRAŤ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE .....	10
5.1	TRAŤ.....	10
5.1.1	Schéma trati - 2B .....	11
5.1.2	Schéma trati – 3B.....	12
5.2	ČASOMÍRA A TERČE .....	12
6	JINÁ USTANOVENÍ .....	13
7	TECHNICKÉ PODMÍNKY .....	14
7.1	PŘÍPRAVNÁ ZÁKLADNA.....	14
7.2	PROVEDENÍ ÚTOKU .....	14
7.3	STARTOVÁNÍ.....	15
8	TECHNICKÁ PRAVIDLA .....	15
8.1	PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ MSL.....	15
8.1.1	Koš .....	15
8.1.2	Savice.....	15
8.1.3	Stroj .....	15

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU**

8.1.4	Hadice B.....	16
8.1.5	Hadice C.....	16
8.1.6	Proudnice.....	16
8.1.7	Ostatní .....	16
8.1.8	Výstroj soutěžících.....	16

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v POŽÁRNÍM ÚTOKU**

## 2 SYSTÉM A ORGANIZACE MSL

### 2.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Spolek „Moravskoslezská liga v požárním útoku“ (dále jen MSL), je tvořena zástupci družstev, která se chtějí aktivně zúčastňovat celosezónní soutěže v požárním útoku MSL. Tito zástupci se řídí a splňují požadavky stanov spolku a podílí se na tvorbě a dodržování platných pravidel MSL. Tato pravidla jsou dodatkem platných stanov spolku Moravskoslezská liga v požárním útoku.

Oficiální webové stránky MSL jsou [www.msliga.info](http://www.msliga.info).

### 2.2 ÚČAST V MSL

Do MSL se může přihlásit každé družstvo, které zaplatí členský příspěvek do spolku MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku, příslušného roku, částku 2500,-Kč v případě družstva mužů, částku 1500,-Kč v případě družstva žen a částku 1500,-Kč v případě družstva nad 35 let.

Dále každé družstvo, které bude pořádat kolo MSL daného ročníku, vloží navíc do banku MSL poplatek 1000,-Kč.

Pořádat ligové kolo smí pouze sbor, který je členem spolku MSL.

**Pořadatel, který se rozhodne změnit termín (datum nebo čas) konání soutěže, po již odhlasované volbě kol daného ročníku, bude vrácen případný vklad 1 000,- Kč (za pořadatelství MSL) a tato soutěž nebude započítávaná mezi ligová kola daného ročníku. Výjimkou je pouze krátkodobý časový posun z důvodu neočekávané události (např. porucha časomíry) v den konání těsně před zahájením soutěže, a to pouze po konzultaci a schválením delegátem rady MSL.**

Pokud sbor, který se účastní MSL, reprezentuje na soutěži dvě nebo více družstev, do celkového hodnocení MSL je rozhodný výsledek družstva označeného jako „A“ nebo „1“, pokud tato nejsou také účastníky MSL.

### 2.3 BANK MSL

Bank MSL tvoří členské příspěvky týmů přihlášených do MSL.

Správce účtu je předseda spolku, který společně s členy rady MSL rozhoduje o rozdělení finančních prostředků dle pořadí soutěžících rozhoduje o rozdělení finančních prostředků dle pořadí soutěžících.

Bank je rozdělen na ženský, mužský, veteránský a společný bank.

Společný bank slouží k nákupu pohárů, pamětních medailí, plaket a ostatních materiálních zabezpečení zakončení sezóny. Zde se nacházejí poplatky pořadatelů kol a sponzorské příspěvky.

Mužský bank tvoří členské příspěvky všech mužských týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení mužské kategorie.

Ženský bank tvoří členské příspěvky všech ženských týmů a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení ženské kategorie.

Veteránský bank tvoří členské příspěvky všech týmů nad 35 let a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení veteránské kategorie.

Přerozdělení financí bude známo před zahájením MSL, přepočítané na procenta.

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU**

## 2.4 LIGOVÁ KOLA MSL

O pořadatelích ligových soutěžích se rozhoduje na zahajovací schůzi pro daný rok, o pořadatelství se mohou ucházet pouze členové spolku, o pořadatelích rozhodují preferenční hlasy. Hlasuje vždy jeden člen družstva. O počtu soutěží pro daný ročník rozhoduje valná hromada

### 2.4.1 Ligová kola MSL 2017 kategorie M, Ž

kolo	datum, čas konání	místo konání
1.	17.06.2017 - 12:00	Oprechtice [FM]
2.	24.06.2017 - 13:00	Svinov [OV]
3.	01.07.2017 - 13:00	Metylovice [FM]
4.	02.07.2017 - 11:00	Kozmice [OP]
5.	08.07.2017 - 13:00	Košatka [OV]
6.	09.07.2017 - 12:00	Podvysoká [SK]
7.	29.07.2017 - 12:00	Vrbice [KI]
8.	05.08.2017 - 13:00	Petřvaldík [NJ]
9.	06.08.2017 - 12:00	Větřkovice [OP]
10.	12.08.2017 - 11:00	Stará Ves n/O [OV]
11.	19.08.2017 - 12:00	Mošnov [NJ]
12.	02.09.2017 - 12:00	Bartovice [OV]

### 2.4.2 Ligová kola MSL 2017 kategorie nad 35let

kolo	datum, čas konání	místo konání
1.	17.06.2017 - 12:00	Oprechtice [FM]
2.	24.06.2017 - 11:00	Svinov [OV]
3.	01.07.2017 - 13:00	Metylovice [FM]
4.	08.07.2017 - 13:00	Košatka [OV]
5.	29.07.2017 - 12:00	Vrbice [KI]
6.	12.08.2017 - 11:00	Stará Ves n/O [OV]
7.	02.09.2017 - 12:00	Bartovice [OV]

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU**

## 2.5 BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KOL

### 2.5.1 Základní ustanovení

Družstva účastníci se MSL získávají body na základě umístění na všech soutěžích zařazených do MSL, a to po umístění v základním kole, není-li předem dohodnuto jinak.

Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více těmto družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění.

Body za umístění dostanou jen ta družstva, která dokončí svůj pokus s platným výsledným časem.

Za neplatný pokus družstvo obdrží body za účast (5 bodů). Družstvo, které zaplatí startovné, avšak nedostaví se ke kontrolnímu stanovišti a následnému plnění disciplíny, se body za účast nepřičítají. Diskvalifikovaná družstva neobdrží body žádné. Za diskvalifikaci (dále D) se považuje: podvod, krátké hadice, neoprávněné půjčování členů družstva, toto se vztahuje na obě družstva (družstva, za které člen běžel, tak svého mateřského týmu), nesportovní chování. V případě rovnosti bodového zisku, rozhoduje počet lepších umístění.

### 2.5.2 Bodování mužské kategorie

umístění	bodové ohodnocení
1	25b.
2	22b.
3	20b.
4	18b.
5	16b.
6	15b.
7	14b.
8	13b.
9	12b.
10	11b.
11	10b.
12	9b.
13	8b.
14	7b.
15	6b.
D	0b.
N	5b.
U	5b.

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU**

2.5.3 Bodování ženské kategorie

<b>umístění</b>	<b>bodové ohodnocení</b>
1	12b.
1x	10b.
1xx	8b.
2	10b.
2x	8b.
2xx	6b.
3	8b.
3x	6b.
3xx	4b.
4	6b.
4x	4b.
4xx	2b.
D	0b.
Nx	3b.
Nxx	1b.
U	5b.
Ux	3b.
Uxx	1b.
N	5b.

2.5.4 Bodování kategorie nad 35let

<b>umístění</b>	<b>bodové ohodnocení</b>
1	12b.
1x	9b.
2	10b.
2x	7b.
3	8b.
3x	5b.
4	7b.
4x	4b.
5	6b.
5x	3b.
D	0b.
Nx	2b.
U	5b.
Ux	2b.
N	5b.

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU**

## 2.6 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY

Po ukončení všech soutěží zahrnutých do MSL budou nejlepší družstva odměněna poháry za umístění, finančními odměnami a upomínkovými předměty.

Vítězové MSL ve všech kategoriích obdrží do dočasného užívání putovní pohár MSL. Nejlepší tři družstva ve všech kategoriích obdrží upomínkové poháry, které budou zakoupeny z prostředků vybraných za pořádání kol MSL.

Bank bude rozdělen mezi družstva za umístění v jednotlivých kolech a to takto: finanční tabulka s odměnami v procentech bude doplněna na základě počtu přihlášených družstev.

Vyhlášení celkových výsledků a předání cen proběhne na akci, která se uskuteční po vzájemné domluvě všech družstev účastnících se MSL.

Zájemci o pořádání této akce musejí svůj návrh podat nejpozději do prvního ligového kola, kde v případě více zájemců rozhodne hlasování valné hromady.

## 3 PŘADATEL LIGOVÉHO KOLA MSL

### 3.1 POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel soutěže je povinen zaplatit poplatek 1000 Kč do banku MSL za pořádání ligového kola. Pořádat ligové kolo smí jen sbor, který je členem spolku MSL pro daný rok. Pořadatel je povinen zajistit minimální odměny, a to v mužské kategorii musí hodnota cen pro první tři umístěná družstva činit minimálně 3000 Kč; 4. - 10. místo vrácení startovního popřípadě věcná cena v hodnotě startovního. Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL v ženské kategorii musí činit minimálně: 1. místo 800 Kč; 2. místo 500 Kč; 3. místo 300 Kč; 4. - 5. místo vrácení startovního popřípadě věcná cena v hodnotě startovního. Hodnota cen pro první tři nejlépe umístěná družstva v kole MSL ve veteránské kategorii musí činit minimálně: 1. místo 800 Kč; 2. místo 500 Kč; 3. místo 300 Kč; 4. - 5. místo vrácení startovního popřípadě věcná cena v hodnotě startovního.

Soutěžním družstvům umístěným na 1. - 3. místě ve všech kategoriích musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V PÚ a příslušný rok, k němuž je připojeno příslušné jméno soutěže).

Pořadatele zastupuje Velitel soutěže, jeho povinnosti a práva jsou dále patrné z pravidel PS.

Pořadatel je povinen zajistit sbor rozhodčích, v minimálním rozsahu 1x startér, 1x rozhodčí hlavní (základna + kontrola koše), 1x rozhodčí přípravné základny, 1x rozhodčí délky hadic, 1x jeho pomocník, 1x rozhodčí čáry sestřiku (počet rozhodčích na jednu dráhu v případě paralelní soutěže, v tomto případě musí být určen hlavní rozhodčí soutěže bez další funkce).

Pořadatel soutěže je povinen dodržet ustanovení rozměrů trati a jejího příslušenství, pokud mu v tomto nebrání neměnné okolnosti. O těchto okolnostech (změna rozměrů) musí být zmínka v propozicích soutěže. Pořadatel je povinen seznámit soutěžící družstva na zahajovacím setkání s rozhodčími a delegátem (členem rady) MSL.

Pořadatel zahajuje přihlašování do startovní listiny nejpozději 14 dní před začátkem soutěže. Tuto startovní listinu je pořadatel povinen zveřejnit a pravidelně aktualizovat na oficiálních stránkách (v příslušném diskuzním fóru).



**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v POŽÁRNÍM ÚTOKU**

Výsledky jsou odevzdávány vždy elektronicky v jednotném formuláři (dostupný na oficiálních stránkách MSL). Tento formulář zveřejňuje pořadatel nejpozději do 24 hodin od ukončení soutěže a to v příslušném diskuzním fóru oficiálních stránek MSL.

Pořadateli může být dle závažnosti udělena pokuta (např. včasné nedodání výsledků, chyby v organizaci, atp.). Při nezaplacení bude pořadatel vyloučen z volby kol na další rok.

## **4 PRACOVNÍCI SOUTĚŽE**

### **4.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

Pracovníci soutěže jsou především Velitel, Hlavní rozhodčí, Pomocní rozhodčí, Technická četa a Delegát rady MSL.

Rozhodčí jsou delegováni pořadatelem ligové soutěže, pořadatel je povinen zajistit rozhodčí alespoň v minimálním počtu (viz. Bod 2.1. povinnosti pořadatele).

Doporučená ústroj rozhodčích po celou dobu soutěže jednotná - pracovní nebo společenský stejnokroj, popř. jiný vhodný oděv.

Všichni pracovníci soutěže mají svá práva a povinnosti dané platnými pravidly PS nebo pravidly MSL.

### **4.2 DELEGÁT RADY MSL**

Zástupce rady musí být účasten od počátku soutěže do vyhlášení.

Dohlíží na regulérní průběh soutěže.

Kontroluje správnost a regulérnost tratě, zajistí kontrolu terčů a úseku pro měření hadic společně se zástupcem pořadatele popř. rozhodčím.

Delegát má právo přerušit soutěž v případě, že má podezření na závady činnosti rozhodčích, a to do jejich nápravy, případně výměně rozhodčího.

V případě oprávněných nedostatků na ligovém kole může delegát rozhodnout o nezapočítávání bodování soutěže (před začátkem soutěže)

Další práva a povinnosti delegáta a rady MSL jsou uvedeny ve Stanovách spolku

## 5 TRAŤ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE


### 5.1 TRAŤ

Každá jiná odchylka, terén, vzdálenost, změna směru, atd. musí být pořadatelem předem dána na vědomí (nejpozději 14 dní předem v propozicích soutěže).

- Čára sestřiku o výšce max. 20mm nad zemí a délce min. 10m viditelně označena např. praporky) je nedotknutelná. Při jakémkoliv dotyku těla nebo vybavení závodníka/závodnice čáry výstřiku je pokus hodnocen jako neplatný
- Koberce před čarou sestřiku min. rozměr 3 x 1m.
- Pořadatelé jsou povinni vymezit místo k měření hadic (kolíky apod.).
- Základna požadovaných rozměrů 2000 x 2000 x (100-120) mm s dřevěným povrchem.
- Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel, o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek, o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit.
- **Značky na trati jsou jednotné (doporučené červené, červenobílé) - zajišťuje pořadatel a to takovým způsobem, aby byly umístěny pevně a bylo zamezeno možnému zakopnutí, či zachycení hadice. Vzdálenost jednotlivých značek 17,5m – 2B, 18m – 3B (viz. schéma trati). V případě, že si družstvo umístí na trať vlastní značení, bude neprodleně pořadatelem odstraněno.**


PRAVIDLA PRO ROK 2017  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA** V POŽÁRNÍM ÚTOKU

5.1.1 Schéma trati - 2B



PRAVIDLA PRO ROK 2017  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU**

5.1.2 Schéma trati – 3B



5.2 ČASOMÍRA A TERČE

Terče mechanické (ne pružiny, ne magnety), válec, spínají v nevratné poloze (za úvratí), viditelný display, min. 2 desetinná místa.

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v POŽÁRNÍM ÚTOKU**

## 6 JINÁ USTANOVENÍ

- **Délka přípravy na základně je vždy 4 minuty.** Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupem k základně a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
- **V případě, že soutěžní družstvo nestihne svou startovní pozici (z jakýchkoliv důvodů) má možnost svůj soutěžní pokus provést následně a to pouze na konci startovní listiny. V případě výpadku družstva v průběhu startovní listiny, následuje pořadatelem vyhlášená pauza (4min). Po této pauze může navazující družstvo ve startovním pořadí začít s přípravou základny.**
- Čas přípravy družstva k pokusu je ukončen odchodem na startovní čáru a povelom rozhodčího disciplíny k provedení startu (tj. zapískáním rozhodčího základny).
- V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
- Soutěžní družstvo mužů a veteránů si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva), který smí soutěžit za jiné družstvo v dané kategorii pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu.
- Ligovému družstvu mužů a veteránů se v případě půjčení závodníka snižuje na daném ligovém kole bodový zisk o 3 body (v případě diskvalifikace nadále platí 0 bodů).
- Za družstvo žen nesmí běžet muž, ženské soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 2 členky z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva), které smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně mohou startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečeny dres svého mateřského týmu.
- Ligovému družstvu žen se v případě půjčení závodnice snižuje na daném ligovém kole bodový zisk o 2 body za každou půjčenou závodnici (v případě diskvalifikace nadále platí 0 bodů).
- Při druhém kole soutěže, nebo opakovaném pokusu musí družstvo nastoupit ve složení 6+1 (u žen 5 +2).
- Za porušení výše uvedených podmínek hrozí diskvalifikace jak týmu, za který člen běžel, tak jeho mateřského týmu.
- Protest lze podat pouze písemnou formou po složení kauce ve výši 500,- Kč. V případě oprávněného protestu se kauce vrací. V opačném případě propadá ve prospěch spolku MSL.
- Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího družstva, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.
- Soutěžní družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva.
- Při přípravě základny jsou v prostoru základny pouze závodníci chystající se k danému útoku + jedna pomáhající osoba (7+1).
- V případě prasknutí hadice „B“, nebo „C“ způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat. **Pokud se družstvo rozhodne svůj pokus opakovat, může tak učinit pouze na konci startovního pořadí (nikoliv vložením do startovní listiny v průběhu soutěže).**
- Při provádění útoku nesmí být v prostoru trati (u základny) další člen.
- Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku změření minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření rozhodčí určený pořadatelem soutěže.

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v POŽÁRNÍM ÚTOKU**

## 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY

### 7.1 PŘÍPRAVNÁ ZÁKLADNA

Pořadatel ligové soutěže je povinen zajistit kontrolní stanoviště („přípravnou základnu“) s rozhodčím. Na této si následně družstvo před svým soutěžním pokusem přichystá veškerý materiál potřebný pro provedení útoku. Rozhodčím je kontrolováno, zda výbroj a výstroj družstva odpovídá pravidlům Moravskoslezské ligy. **V případě, že družstvo nastoupí ke kontrole na přípravné základně, není možné přerušit nástup k provedení požárního útoku.**

Doporučena kontrola:

- koš s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici
- délka savice 2,5m ± 5cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110mm, délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek)
- klouby rozdělovače - funkční bez jejich zajištění a přidavného držáku, rozrážecí klín nepovolen atd.

### 7.2 PROVEDENÍ ÚTOKU

- Dle platných pravidel požárního sportu na sklopné terče s výjimkami. Výjimky - soutěž může probíhat pro obě kategorie na 2B, na sklopné terče.
- Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně.
- Od povelu rozhodčího „Na základnu!“ se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku.
- K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok.
- Mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek (tloušťky max. 1mm tzv. spojky na papír).
- Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země.
- Mezi košem a savicí musí projít papír.
- Motorová stříkačka může být v době přípravy nastartována a v okamžiku startu nemusí být v klidu.
- Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede sešroubování přívodního vedení (sací koš nemusí být našroubován před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a sestříkne oba sklopné terče. Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována.
- Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva, proudnice se může při stříkání dotýkat země.
- Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po sestříknutí obou terčů.
- Musí být proveden a ukončen do 1 minuty po startu.
- Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.
- Savice při provedení útoku nemusí být sešroubovány.
- Koš musí být ihned po ukončení útoku nebo na povel rozhodčího vytažen z kádě a musí být při vytažení našroubován na savici.

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v POŽÁRNÍM ÚTOKU**

### 7.3 STARTOVÁNÍ

Startovní povely zní: NA MÍSTA PŘIPRAVTE SE - POZOR - VÝSTŘEL. Závodníci se na povel POZOR nesmí pohnout (start z klidu). Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

Předčasný start se avizuje opakovaně startovním signálem. Druhý předčasný start má za následek neklasifikaci soutěžního týmu. Předčasně ukončit pokus smí pouze startér a to pouze výše uvedenými způsoby (výjimku tvoří paralelní soutěž).

## 8 TECHNICKÁ PRAVIDLA

### 8.1 PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ MSL

#### 8.1.1 Koš

- klasická hliníková konstrukce
- s funkční klapou (doporučeno ovládání umístěné vně pláště koše)
- s funkčním závitem, s minimálním otočením 360° na příslušné savici
- koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanismy závitu
- výplet vtoku libovolný (doporučený výplet koše s rozměry ok 10x10mm)

#### 8.1.2 Savice

- délka 2,5m ± 5cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110mm, délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek)
- povoleny savice s o-kroužky
- šroubení savic funkční
- izolepy a smirkové papíry povoleny
- nepovoleny zajišťovací mechanismy závitu
- nepovoleny závaží a výztuhy savic

#### 8.1.3 Stroj

- přenosná požární stříkačka bez zjevných (viditelných) úprav, stroj musí odpovídat schválenému typu, s vyjmenovanými výjimkami. Kombinace motorů a čerpadel není přípustná.
- úpravy prováděné na motorech PS12 se mohou provádět pouze na součástech a dílech vycházejících z konceptu motoru TAZ (škoda 776 / 776.14) bez zjevných (viditelných) úprav. Použití hlav škoda (FAVORIT, FELICIE) na motorech TAZ je možné.
- výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyústovat na původním místě dle typu
- ovládání plynu libovolné mechanické na směšovací zařízení nebo na místě daném výrobcem (typ karburátoru libovolný)
- rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno
- nejsou přípustná přídavná sací zařízení - ejektory, tlakové láhve, apod.
- zpětná klapa v rozvaděči nemusí být
- odvodušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny
- klouby v rozvaděči musí být funkční, povolen klasický rozvaděč s klouby + rozvaděč od fa. Vincker
- šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen

**PRAVIDLA PRO ROK 2017**  
**MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU**

8.1.4 Hadice B

- minimální délka 19m, délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů)
- šíře - 63, 65, 75mm
- pojistky na spojkách povoleny
- hadice B může být poskládána na rámu stroje

8.1.5 Hadice C

- minimální délka 19m, délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů)
- šíře 38, 42, 52mm
- pojistky na spojkách povoleny

8.1.6 Proudnice

- pojistky na proudnici povoleny
- proudnice bez dodatečných podložek
- průměr výstřikové trubice libovolný (maximální délky včetně půlspojky 450mm)

8.1.7 Ostatní

- klíč celý nebo poloviční, bez přídavných podložek, apod.
- podložka pod savici max. tl. 10mm, hladká bez výřezů, drážek a podložek
- kamínky a klacíky nepovoleny
- nářadí se smí používat jen schváleného typu od výrobce bez zjevných úprav
- povoleny jsou pouze bezpečnostní pojistky na útočném vedení mimo koš

8.1.8 Výstroj soutěžících

- k provedení požárního útoku jednotná sportovní nebo pracovní ústroj, dlouhé kalhoty zcela zakrývající stehna a lýtka
- opasek lehký
- ochranná přilba schváleného typu dle pravidel požárního sportu
- může být použita sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5mm, (tzv. Turfy), pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka
- tretry povoleny (velikost hrotů libovolná)
- kopačky se nepřipouštějí.

Jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedeny v pravidlech, jsou nepřípustné a budou se považovat za porušení pravidel, tudíž k diskvalifikaci družstva.